



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl




Spartherm Linear Triple 50x74x50 (vaste greep)

€ 8.150

Product afbeeldingen



Line image



Spartherm Linear Triple 50x71x50 (vaste greep)

De Linear Triple 50x71x50 (voorheen de U70h) is ook verkrijgbaar in een kleinere maat (de [Linear Triple 50x50x54](#)) en in een grotere maat (de [Linear Triple 55x91x54](#)). Door het liftdeursysteem kunt u op twee manieren stoken. Wanneer u de liftdeur geopend hebt, kan er optimaal genoten worden van een echt open haardvuur. Met de liftdeur gesloten stookt u enorm efficiënt en heeft u alsnog door de grote ruiten een prachtig zicht op het vuur.

Opties

De Linear Triple 50x71x50 [houthaard](#) wordt standaard geleverd met een witte chamotte achterwand, maar u kunt ook kiezen voor de donkergrijze chamotte achterwand. Het voordeel van de donkergrijze chamotte achterwand is, dat de haard strakker en moderner oogt en daarnaast wordt het vlammen spel opvallender. Het mooiste van dit alles is, dat de chamotte achterwand zonder meerprijs bij de kachel gekozen kan worden.

Unieke Spartherm haarden

Waarom is Spartherm [inbouwhaard](#) de beste keuze? Onder andere om de volgende punten:

- Dubbele katrollen (liftdeur) in plaats van een enkele.
- Ingebouwde bypass waardoor ook bij bijvullen er geen rook naar buiten komt.

Experience Center

De U90h staat opgesteld in ons [Experience Center](#) en deze is deze is natuurlijk te vergelijken met de U70h. U bent van harte welkom om deze haard te komen bekijken!

Extra informatie

Merk	Spartherm
Model	Linear Triple 50x74x50 (vaste greep)
Serie	Linear
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Driezijdig
Type kachel	Inbouw
Wel of geen afvoer	Afvoer
Systeem (open of gesloten)	Open systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Kleur 2	Wit
Showroomstatus	Vergelijkbaar product in showroom
Gewicht	375 kg
Inbouwmaat breedte	56.2 cm
Inbouwmaat hoogte	141.3 cm
Inbouwmaat diepte	94.3 cm
Ruitmaat breedte	50 cm
Ruitmaat hoogte	54 cm
Ruitmaat diepte	71 cm
Bediening	Handbediening
Achterwand	Chamotte wit of chamotte zwart
Nominaal vermogen	11 kW
Minimaal vermogen	8 kW
Maximaal vermogen	14.8 kW
Rendement	80 %
Rookgasafvoer (diameter)	200 millimeter

CV Aansluiting	Nee
Hart pijp hoogte	134 cm
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Nee
Externe luchttoevoer	Ja, met externe luchttoevoer
Energielabel	A

Achterwand

Witte chamotte

Zwarte chamotte

Extra

Achtzijdig massief kader + € 670

S-ELA Ø200 + € 910

S-Esam 3.0 deursysteem + € 1420

S-Thermatik NEO + € 1830

Luchttoevoer S-Thermatik + € 160

Aansluitstuk luchttoevoer van achter naar
onderen Ø150 + € 107