



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl




Jydepejsen Bella

€ 2.995

Product afbeeldingen





Jydepejsen Bella

De Bella [houtkachel](#) heeft veel gemeen met Senza en is zeer geschikt voor energiezuinige huizen of huizen met een lage warmtebehoefte. Bella wordt standaard geleverd met een zelfsluitende deur en een aansluitmogelijkheid voor externe lucht toevoer. Deze zeer strakke designhaard is voorzien van een deur met een gehele glazen voorzijde. Samen met de geïntegreerde handgreep zorgt deze voor de strakke vormgeving en de moderne uitstraling van de Jydepejsen Bella. Verkrijgbaar in vier verschillende uitvoeringen: met of zonder zijruit, gecombineerd met twee verschillende hoogten.

Als accessoire kunnen accumulatiestenen worden aangeschaft, deze worden onzichtbaar in het bovenste gedeelte van de Jydepejsen Bella geplaatst en blijven uren lang aangename warmte verspreiden nadat de kachel is uitgebrand.

DuplicAir

De [Jydepejsen](#) Bella is voorzien van DuplicAir®. Dit is een speciaal ontwikkeld controlesysteem dat een optimale verbranding garandeert. Dit gepatenteerde systeem is zeer eenvoudig (via een draaischijf) te bedienen en biedt een optimale verwarmingsoplossing gedurende de gehele levensduur van de kachel.

Garantie

5 jaar garantie: de extra lange garantieperiode van Jydepejsen biedt onze klanten meer zekerheid bij hun aankoop.

Jydepejsen in ons Experience Center

Kom ook de [Jydepejsen kachels](#) in onze grote [Experience Center](#) in Lunteren bekijken!

Extra informatie

Merk	Jydepejsen
Model	Bella
Serie	Bella
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Front
Type kachel	Vrijstaand
Wel of geen afvoer	Afvoer
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Vergelijkbaar product in showroom
Gewicht	125 kg
Afmeting breedte	44.4 cm
Hoogte haard (in cm)	114.4 cm
Diepte haard (in cm)	34.6 cm
Draaibaar	Nee, deze kachel is niet draaibaar
Bediening	Handbediening
Achterwand	Vermiculite
Nominaal vermogen	4.6 kW
Minimaal vermogen	3 kW
Maximaal vermogen	5 kW
Rendement	82 %
Rookgasafvoer (diameter)	150 millimeter
CV Aansluiting	Nee
Hart pijp hoogte	88 cm
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Ja

Externe luchttoevoer

Ja, met externe luchttoevoer

Energielabel

A+

Extra

Vloerplaat glas 6mm (voorleg)	+ € 190
-------------------------------	---------

Handgreep RVS	+ € 88
---------------	--------