



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883

Experience Center:  
Hullerpad 34  
6741 PA Lunteren

Website:  
[www.haveverwarming.nl](http://www.haveverwarming.nl)  
[info@haveverwarming.nl](mailto:info@haveverwarming.nl)




# Spartherm Linear Corner 46x46x51 (vaste greep)

€ 4.355


Product afbeeldingen



# Line image



:20  
↓



# Spartherm Linear Corner 46x46x50 (vaste greep)

De Linear Corner 46x46x50 (voorheen de Mini 2LR/h) is een inbouwhoekhaard van [Spartherm](#) die in een zowel linkse als rechtse hoek leverbaar is. De ruit heeft 4 kaders, dit wil zeggen dat de ruit rondom vier randen heeft met aan de onderkant een handvat. Ook deze hoekhaard van Spartherm is uitgerust met het liftdeursysteem, wat het mogelijk maakt deze haard ook als een openhaard te gebruiken. Daarnaast is de ruit ook schanierend naar links/rechts te openen, wat het schoonmaken ontzettend gemakkelijk maakt. Kortom, een perfecte hout inbouwhaard!

## Achterwand opties

De Linear Corner 46x46x50 [houthaard](#) wordt standaard geleverd met een witte chamotte achterwand. Dit is natuurlijk een heel mooie achterwand, maar u kunt ook (zonder meerprijs) kiezen voor de donkergrijze chamotte achterwand. Het voordeel van de donkergrijze achterwand is dat de haard wat moderner oogt, daarnaast wordt het vlammen spel opvallender door de donkere achtergrond.

## Unieke Spartherm haarden

Wat maakt de Spartherm [inbouwhaarden](#) zo speciaal? Een aantal punten voor u op een rij:

- Dubbele katrollen (liftdeur) in plaats van een enkele.
- Ingebouwde bypass waardoor ook bij bijvullen er geen rook naar buiten komt.

## Bij ons in het Experience Center

Twijfelt u nog over uw keuze? Of wilt u vergelijkbare kachels brandend zien? Dan bent u van harte welkom om in ons [Experience Center](#) een kijkje te nemen!

## Extra informatie

---

Merk	<a href="#">Spartherm</a>
Model	Linear Corner 46x46x50 (vaste greep)
Serie	Linear
Brandstof	<a href="#">Hout</a>
Vuurzicht	<a href="#">Hoek</a>
Type kachel	<a href="#">Inbouw</a>
Wel of geen afvoer	Afvoer
Systeem (open of gesloten)	Open systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Kleur 2	Wit
Showroomstatus	Vergelijkbaar product in showroom
Gewicht	199 kg
Afmeting breedte	56.4 cm
Hoogte haard (in cm)	146 cm
Diepte haard (in cm)	59.4 cm
Inbouwmaat breedte	58.5 cm
Inbouwmaat hoogte	138.8 cm
Inbouwmaat diepte	60.1 cm
Ruitmaat breedte	45.5 cm
Ruitmaat hoogte	50 cm
Ruitmaat diepte	45.5 cm
Bediening	Handbediening
Achterwand	Chamotte wit of chamotte zwart
Nominaal vermogen	7 kW
Minimaal vermogen	4.9 kW

Maximaal vermogen	9.1 kW
Rendement	80 %
Rookgasafvoer (diameter)	180 millimeter
CV Aansluiting	Nee
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Nee
Externe luchttoevoer	Ja, met externe luchttoevoer
Energielabel	A+

## Achterwand

---

Witte chamotte

Zwarte chamotte

## Extra

---

Zeszijdig massief kader + € 605

S-ELA 180mm + € 910

S-Esam deursysteem - prijs op aanvraag

S-Thermatik NEO + € 1830

Luchttoevoer S-Thermatik + € 160

Aansluitstuk luchttoevoer naar onderen Ø150,  
voor RLA/RLU + € 86

Aansluitstuk luchttoevoer opzij/naar achteren  
Ø150, voor RLA/RLU + € 184