



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl



Spartherm Linear Triple 80x41x50 (vaste greep)

€ 7.975

Product afbeeldingen



Spartherm Linear Triple 80x41x50 (vaste greep)

De Linear Triple 80x41x50 [houthaard](#) (voorheen de Arte 3RL-80h) is een 3-zijdige inbouwhaard van [Spartherm](#), uiteraard ook met het liftdeursysteem. De ruit heeft vier randen met aan de onderkant het handvat. De ruit is scharnierend te openen, waardoor de ruit ontzettend makkelijk schoon te maken is.

Naast de Linear Triple 80x41x50, met een ruit van 80 centimeter breed is er ook nog de kleinere versie (de [Linear Triple 60x36x50](#) met een ruitbreedte van 60 cm) en de grotere [Linear Triple 100x45x56](#) (met een ruitbreedte van 100 cm).

Achterwand opties

Bij de Linear Triple 80x41x50 zit standaard een chamotte achterwand in het wit, maar u kunt ook kiezen voor de donkergrijze chamotte achterwand. Het voordeel van de donkergrijze chamotte achterwand is dat de haard strakker en moderner oogt. Daarnaast wordt het vlammenspel opvallender. Het mooiste van dit alles is dat de chamotte achterwand zonder meerprijs bij de kachel gekozen kan worden.

Unieke Spartherm haarden

Waarom is Spartherm [inbouwhaard](#) de beste keuze? Onder andere om de volgende punten:

- Dubbele katrollen (liftdeur) in plaats van een enkele.
- Ingebouwde bypass waardoor ook bij bijvullen er geen rook naar buiten komt.

In ons Experience Center

Deze prachtige haard staat opgesteld in ons [Experience Center](#), u bent van harte welkom om deze haard te komen bekijken!

Extra informatie

Merk	Spartherm
Model	Linear Triple 80x41x50 (vaste greep)
Serie	Linear
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Driezijdig
Type kachel	Inbouw
Wel of geen afvoer	Afvoer
Systeem (open of gesloten)	Open systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Kleur 2	Wit
Showroomstatus	Vergelijkbaar product in showroom
Gewicht	351 kg
Inbouwmaat breedte	84.9 cm
Inbouwmaat hoogte	153.1 cm
Inbouwmaat diepte	58.4 cm
Ruitmaat breedte	80 cm
Ruitmaat hoogte	54 cm
Ruitmaat diepte	40 cm
Bediening	Handbediening
Achterwand	Chamotte wit of chamotte zwart
Nominaal vermogen	9 kW
Minimaal vermogen	8 kW
Maximaal vermogen	14.8 kW
Rendement	80 %
Rookgasafvoer (diameter)	200 millimeter

CV Aansluiting	Nee
Hart pijp hoogte	153 cm
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Nee
Externe luchttoevoer	Ja, met externe luchttoevoer
Energielabel	A+

Achterwand

Witte chamotte

Zwarte chamotte

Extra

8-zijdig massief kader + € 630

S-Esam 3.0 deursysteem + € 1420

S-Ela Ø200 + € 910

S-Thermatik NEO + € 1830