



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl





Spartherm Linear Triple 50x54x50 (vaste greep)

€ 7.460

Product afbeeldingen



Line image



Spartherm Linear Triple 50x50x54 (vaste greep)

De Linear Triple 50x50x54 (voorheen de U50h) is de minst diepe [houthaard](#) in deze serie van 3 haarden van [Spartherm](#). Naast de Linear Triple 50x50x54 is er nog de [Linear Triple 50x71x50](#) die 70 centimeter diep is en de [Linear Triple 55x91x54](#) die 90 centimeter diep is. Door het lifdeursysteem kunt u op twee manieren stoken. Wanneer u de liftdeur geopend hebt, kan er optimaal genoten worden van een echt open haardvuur. Met de liftdeur gesloten stookt u enorm efficiënt en heeft u door de grote ruiten alsnog een prachtig zicht op het vuur.

Achterwand opties

De Linear Triple 50x50x54 wordt standaard geleverd met een witte chamotte achterwand, maar u kunt ook kiezen voor de donkergrijze chamotte achterwand. Het voordeel van de donkergrijze chamotte achterwand is dat de haard strakker en moderner oogt. Daarnaast wordt het vlammen spel opvallender. Het mooiste van dit alles is dat de chamotte achterwand zonder meerprijs bij de kachel gekozen kan worden.

Unieke Spartherm haarden

Waarom is Spartherm [inbouwhaard](#) de beste keuze? Onder andere om de volgende punten:

- Dubbele katrollen (liftdeur) in plaats van een enkele.
- Ingebouwde bypass waardoor ook bij bijvullen er geen rook naar buiten komt.

In ons Experience Center

De U90h staat opgesteld in ons [Experience Center](#) en deze is natuurlijk te vergelijken met de U50h. U bent van harte welkom om deze haard te komen bekijken!

Extra informatie

Merk	Spartherm
Model	Linear Triple 50x54x50 (vaste greep)
Serie	Linear
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Driezijdig
Type kachel	Inbouw
Wel of geen afvoer	Afvoer
Systeem (open of gesloten)	Open systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Kleur 2	Wit
Showroomstatus	Vergelijkbaar product in showroom
Gewicht	240 kg
Inbouwmaat breedte	56 cm
Inbouwmaat hoogte	143.3 cm
Inbouwmaat diepte	70.8 cm
Ruitmaat breedte	50 cm
Ruitmaat hoogte	54 cm
Ruitmaat diepte	51 cm
Bediening	Handbediening
Achterwand	Chamotte wit of chamotte zwart
Nominaal vermogen	9 kW
Minimaal vermogen	6.3 kW
Maximaal vermogen	11.7 kW
Rendement	79.5 %
Rookgasafvoer (diameter)	200 millimeter

CV Aansluiting	Nee
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Nee
Externe luchttoevoer	Ja, met externe luchttoevoer
Energielabel	A

Achterwand

Witte chamotte

Zwarte chamotte

Extra

8-zijdig massief kader + € 655

S-Esam 3.0 deursysteem + € 1420

S-ELA Ø200 + € 910

S-Thermatik NEO + € 1830

Luchttoevoer S-Thermatik + € 160

Aansluitstuk luchttoevoer van achter naar
onderen Ø150 + € 107