



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl




Spartherm Linear Corner 68x46x51 (vaste greep)


€ 5.825

Product afbeeldingen





~1:20



De Spartherm Linear Corner 68x46x51 (vaste greep)

De Linear Corner 68x46x51 [houthaard](#) (voorheen de Varia 2 Lh/Rh 41-4S) is kwalitatief een tophaard van [Spartherm](#). Ook deze haard van Spartherm is voorzien van het gepatenteerde liftdeursysteem. Daarnaast is de ruit ook scharnierend naar links/rechts te openen. De ruit van uw haard schoonmaken is nog nooit zo makkelijk geweest, u hoeft op maar twee punten een hendel los te maken en de ruit is gemakkelijke te openen.

Achterwand opties

De haarden van Spartherm worden standaard geleverd met een witte chamotte achterwand, maar u kunt ook kiezen voor de donkergrijze chamotte achterwand. Het voordeel van de donkergrijze chamotte achterwand is, dat de haard strakker en moderner oogt en daarnaast wordt het vlammspel opvallender. Het mooiste van dit alles is dat de chamotte achterwand zonder meerprijs bij de kachel gekozen kan worden.

Unieke Spartherm haarden

Wat maakt de Spartherm [inbouwhaarden](#) zo speciaal? Een aantal punten voor u op een rij:

- Dubbele katrollen (liftdeur) in plaats van een enkele.
- Ingebouwde bypass waardoor ook bij bijvullen er geen rook naar buiten komt.

Brandend in ons Experience Center.

Deze hoekhaard staat brandend opgesteld in ons [Experience Center](#) en u bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen!

Extra informatie

Merk	Spartherm
Model	Linear Corner 68x46x51 (vaste greep)
Serie	Linear
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Hoek
Type kachel	Inbouw
Wel of geen afvoer	Afvoer
Systeem (open of gesloten)	Open systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Vergelijkbaar product in showroom
Gewicht	257 kg
Afmeting breedte	77.8 cm
Hoogte haard (in cm)	154.4 cm
Diepte haard (in cm)	58.7 cm
Inbouwmaat breedte	77.8 cm
Inbouwmaat hoogte	142.7 cm
Inbouwmaat diepte	58.7 cm
Ruitmaat breedte	68 cm
Ruitmaat hoogte	51.2 cm
Ruitmaat diepte	44.6 cm
Bediening	Handbediening
Achterwand	Chamotte wit of chamotte zwart
Nominaal vermogen	7 kW
Minimaal vermogen	4.9 kW
Maximaal vermogen	9.1 kW

Rendement	78 %
Rookgasafvoer (diameter)	200/180 millimeter
CV Aansluiting	Nee
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Nee
Externe luchttoevoer	Ja, met externe luchttoevoer
Energielabel	A

Achterwand

Witte chamotte

Zwarte chamotte

Extra

Zeszijdig massief kader + € 840

S-Esam deursysteem + € 1420

S-Ela Ø200 + € 910

S-Thermatik NEO + € 1830

Luchttoevoer S-Thermatik + € 160

Aansluitstuk luchttoevoer naar onderen Ø150,
voor RLA/RLU + € 86

Aansluitstuk luchttoevoer opzij excentrisch
Ø250-Ø125, met spanslot + € 192