



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl




Spartherm Premium Triple 80x41x50

€ 10.600


Product afbeeldingen



Premium A-3RL-80h + WLM		
PremiumEdition	2017/10/19	



 ~1:20



 ~1:10

Spartherm Premium Triple 80x41x50

Alles uit het zicht! De nieuwe Premiumlijn [hout inbouwhaarden](#) met liftdeur van [Spartherm](#) is geheel uitgevoerd zonder zichtbare lijsten. Daarbij geen handgreep die in het beeld zit. Door de verzonken stookruimte valt er minder snel hout uit en zijn er daar ook geen zichtbare kaders.

Liftdeur

De liftdeur van deze inbouwhaarden geeft een maximaal vuurzicht en is heel makkelijk, licht en soepel te bedienen. Ook heeft deze Premium haard een nieuw openklapsysteem met de ruiten. Op deze wijze wordt het schoonmaken makkelijker en zwaait de deur niet over uw vloer, zodat er geen as en schoonmaakmiddel op de vloer kan vallen.

Unieke Spartherm haarden

Wat maakt de Spartherm [inbouwhaard](#) zo bijzonder? Een aantal punten voor u op een rij:

- Dubbele katrollen (liftdeur) in plaats van een enkele.
- Ingebouwde bypass waardoor ook bij bijvullen er geen rook naar buiten komt.

Experience Center

Verschillende haarden van Spartherm vindt u in ons [Experience Center](#) en u bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Extra informatie

Merk	Spartherm
Model	Premium Triple 80x41x50
Serie	Premium
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Driezijdig
Type kachel	Inbouw
Wel of geen afvoer	Afvoer
Systeem (open of gesloten)	Open systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Vergelijkbaar product in showroom
Gewicht	360 kg
Afmeting breedte	97.2 cm
Hoogte haard (in cm)	162.6 cm
Diepte haard (in cm)	69.8 cm
Inbouwmaat breedte	97.2 cm
Inbouwmaat hoogte	162.6 cm
Inbouwmaat diepte	69.8 cm
Ruitmaat breedte	79.2 cm
Ruitmaat hoogte	50.1 cm
Bediening	Handbediening
Achterwand	Witte chamotte of zwarte chamotte
Nominaal vermogen	11.4 kW
Minimaal vermogen	7.4 kW
Maximaal vermogen	13.7 kW
Rendement	80 %

Rookgasafvoer (diameter)	200 millimeter
CV Aansluiting	Nee
Hart pijp hoogte	153 cm
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Nee
Externe luchttoevoer	Ja, met externe luchttoevoer
Energielabel	A+

Achterwand

Witte chamotte

Zwarte chamotte

Extra

S-Esam 3.0 deursysteem + € 1420

S-Thermatik NEO + € 1830

S-ELA Ø200 + € 910