



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl




Spartherm Swing Inzet 51x45 (vaste greep)



€ 3.010

Product afbeeldingen





~1:20



Spartherm Swing Inzet 51x45 (vaste greep)

De Spartherm Swing inzet 51x45 (voorheen de Linear S 600 front) is een [houtgestookte inzethaard](#), die dankzij de compacte maatvoering toepasbaar is in de meeste bestaande situaties.

Inzethaard

Deze [Spartherm](#) Swing is een inzethaard. Inzethaarden worden meestal toegepast in bestaande situaties waar u niet kunt of wilt breken of verbouwen. Wanneer u nu bijvoorbeeld een openhaard heeft, kunt u hier relatief eenvoudig een inzethaard in plaatsen. Doordat de afvoer vanuit de binnenkant van de kachel aangesloten wordt, hoeft er niet veel gebroken te worden aan de bestaande situatie. Natuurlijk is de inzethaard ook in een nieuwe situatie te plaatsen. De inzethaard is over het algemeen ook nog een stuk goedkoper dan een inbouwhaard. Dit komt mede doordat de inzethaard uitgerust is met een draaideur in plaats van met een liftdeur.

Hoog rendement

De [Swing lijn](#) van Spartherm heeft een hoog rendement (energieklasse A+). Wanneer u dus een inzethaard van Spartherm gebruikt in een bestaande openhaard situatie gaat u van hooguit 10% rendement naar meer dan 75%! Dat betekent meer warmteopbrengst uit uw hout, dus zuiniger stoken. Daarnaast is het met een inzethaard veel makkelijker stoken dan met een openhaard en levert het veel minder rommel op. Ook kunt u gewoon gaan slapen wanneer de haard nog aan is of als u even voor een boodschap de deur uit moet en dit kan met een openhaard niet.

Verschillende kaders

Deze Spartherm Swing Inzet 51x45 (vaste greep) wordt standaard geleverd met een vierzijdig kader van 60 mm. Optioneel is deze ook te krijgen met een kader van 80 mm of 100 mm.

Beleef de haarden live

Kom snel langs in ons [Experience Center](#) om onze haarden te bewonderen!

Extra informatie

Merk	Spartherm
Model	Swing Inzet 51x45 (vaste greep)
Serie	Swing
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Front
Type kachel	Inzet
Wel of geen afvoer	Afvoer
Systeem (open of gesloten)	Open systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Niet opgesteld in showroom
Gewicht	80 kg
Inbouwmaat breedte	66.6 cm
Inbouwmaat hoogte	60.9 cm
Inbouwmaat diepte	45.2 cm
Bediening	Handbediening
Nominaal vermogen	4.9 kW
Minimaal vermogen	4.5 kW
Maximaal vermogen	6.4 kW
Rendement	80 %
Rookgasafvoer (diameter)	150 millimeter
CV Aansluiting	Nee
Hart pijp hoogte	44 cm
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Nee
Externe luchttoevoer	Ja, met externe luchttoevoer

Extra

Kader 60 mm	
Kader 80 mm	+ € 20
Kader 100 mm	+ € 30
Ventilator	+ € 815
Aansluitpijp Ø150mm met versleping	+ € 125
Aansluitstuk luchttoevoer onder	+ € 123
Aansluitstuk luchttoevoer achter	+ € 100
Aansluitstuk convectielucht	+ € 118