



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl







Spartherm Swing Inzet 34x45 (vaste greep)

€ 2.345

Product afbeeldingen



Line image



Spartherm Swing Inzet 34x45 (vaste greep)

De Spartherm Swing Inzet 34x45 (voorheen de Linear XS 500 front) is een kleine, [houtgestookte inzethaard](#), die dankzij de compacte maatvoering toepasbaar is in de meeste bestaande situaties. Let op; bij deze haard externe luchttoevoer niet mogelijk.

Inzethaard

Deze [Spartherm](#) Swing is een inzethaard. Inzethaarden worden meestal toegepast in bestaande situaties waar je niet kunt of wilt breken of verbouwen. Wanneer u nu bijvoorbeeld een openhaard heeft, kunt u hier relatief eenvoudig een inzethaard in plaatsen. Doordat de afvoer vanuit de binnenkant van de kachel aangesloten wordt, hoeft er niet veel gebroken te worden aan de bestaande situatie. Natuurlijk is de inzethaard ook in een nieuwe situatie te plaatsen. De inzethaard is over het algemeen ook nog een stuk goedkoper dan een inbouwhaard. Dit komt mede doordat de inzethaard uitgerust is met een draaideur in plaats van met een liftdeur.

Hoog rendement

De [Swing lijn](#) van Spartherm heeft een hoog rendement (energieklasse A+). Wanneer u dus een inzethaard van Spartherm gebruikt in een bestaande openhaard situatie gaat u van hooguit 10% rendement naar meer dan 75%! Dat betekent meer warmteopbrengst uit uw hout, dus zuiniger stoken. Daarnaast is het met een inzethaard veel makkelijker stoken dan met een openhaard en levert het veel minder rommel op. Ook kunt u gewoon gaan slapen wanneer de haard nog aan is of als u even voor een boodschap de deur uit moet en dit kan met een openhaard niet.

Verschillende kaders

Deze Spartherm Swing Inzet 34x45 wordt standaard geleverd met een vierzijdig kader van 45 mm. Optioneel is deze ook te krijgen met een kader van 60 mm of 80 mm.

Beleef de haarden live

Kom snel langs in ons [Experience Center](#) om onze haarden te bewonderen!

Extra informatie

Merk	Spartherm
Model	Swing
Serie	Swing
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Front
Type kachel	Inzet
Wel of geen afvoer	Afvoer
Systeem (open of gesloten)	Open systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Niet opgesteld in showroom
Gewicht	80 kg
Inbouwmaat breedte	47 cm
Inbouwmaat hoogte	58.2 cm
Inbouwmaat diepte	34.2 cm
Bediening	Handbediening
Nominaal vermogen	4 kW
Minimaal vermogen	4 kW
Maximaal vermogen	6 kW
Rendement	>80 %
Rookgasafvoer (diameter)	130 millimeter
CV Aansluiting	Nee
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Nee
Externe luchttoevoer	Ja, met externe luchttoevoer
Energielabel	A+

Achterwand

Witte chamotte - standaard

Extra

Kader 45mm (standaard)

Kader 60mm + € 20

Kader 80mm + € 40