HAVÉ VERWARMING
SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl


Jydepejsen Cubic Wall

€ 4.225

Product afbeeldingen



Line image



Beschrijving

De Jydepejsen Cubic Wall is een vrijstaande houtkachel met frontvuurzicht, bedoeld om aan de wand te bevestigen. Het onderscheidende kenmerk van dit Jydepejsen model is het kubistische ontwerp van de Deense designer Anders Nørgaard, dat rust uitstraalt zonder op te dringen. In een woonkamer zorgt de Cubic Wall voor een ruimtelijk effect en een duidelijk visueel rustpunt.

Een hangende houtkachel die de ruimte vergroot

Doordat de Cubic Wall aan de wand wordt bevestigd, komt de vloer rondom de kachel vrij. Dat geeft een luchtig, open gevoel in de ruimte. Het strakke, kubische silhouet past bij een modern interieur, maar staat ook goed in een meer klassieke omgeving. De kachel trekt de aandacht zonder de rest van de inrichting te overheersen.

Eenvoudig te bedienen, prettig in gebruik

De Cubic Wall werkt op handbediening en is daarmee eenvoudig in het dagelijks gebruik. De kachel beschikt over een aansluiting voor externe luchttoevoer, wat betekent dat de verbrandingslucht van buiten wordt aangevoerd. Dat is praktisch in goed geïsoleerde woningen. Het rendement is hoog genoeg om de kachel als volwaardige sfeer, en bijverwarming in te zetten.

Benieuwd?

Wilt u de Cubic Wall in het echt zien? In het Experience Center in Lunteren staan meer dan 300 haarden en kachels opgesteld, en onze adviseurs helpen u graag verder met een persoonlijk advies.

Extra informatie

Merk	Jydepejsen
Model	Cubic Wall
Serie	Cubic
EAN code	JCW
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Front
Type kachel	Vrijstaand
Wel of geen afvoer	Afvoer
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Kleur 2	Grijs
Showroomstatus	Vergelijkbaar product in showroom
Gewicht	113 kg
Afmeting breedte	47 cm
Hoogte haard (in cm)	69 cm
Diepte haard (in cm)	43 cm
Draaibaar	Nee, deze kachel is niet draaibaar
Bediening	Handbediening
Minimaal vermogen	3 kW
Maximaal vermogen	8 kW
Rendement	80 %
Rookgasafvoer (diameter)	150 millimeter
Hart pijp hoogte	58 cm
Bovenaansluiting	Nee
Achteraansluiting	Ja
Externe luchttoevoer	Ja

Diameter Externe luchttoevoer	100 millimeter
Energielabel	A+

Extra

Buitenluchtaansluiting Cubic 100 mm	+ € 200