HAVÉ VERWARMING
SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl


Jydepejsen Sigma


€ 4.750


Product afbeeldingen




Line image









Beschrijving

De Jydepejsen Sigma is een inzethaard met frontvuurzicht, ontworpen voor wie een bestaande open haard wil omzetten naar een gesloten, efficiënt stooktoestel. Het model valt op door het breedbeeldformaat van de deur, met een lange handgreep over de volledige breedte. De zelfsluitende deur en het strakke, eigentijdse ontwerp geven de haard een rustige uitstraling die in veel interieurs past.

Warmtespreiding die de ruimte bereikt

De Jydepejsen Sigma is uitgerust met het DuplicAir-systeem, dat ook in de vrijstaande houtkachels van Jydepejsen wordt toegepast. Dit systeem regelt de toevoer van verse lucht en zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling in de ruimte. De haard beschikt bovendien over een ruimteventilator, waardoor de warmte actiever wordt verspreid dan bij een model zonder ventilatie.

Plaatsing in een bestaande open haard

Als inzethaard is de Sigma bedoeld voor situaties waarbij al een open haard aanwezig is. De aansluiting is mogelijk via de bovenzijde of de achterzijde, wat flexibiliteit biedt bij de inpassing in bestaande schoorsteensituaties. Externe luchttoevoer is mogelijk, wat de haard geschikt maakt voor goed geïsoleerde woningen waar de binnenlucht niet als verbrandingslucht wordt gebruikt.

Benieuwd?

De Sigma staat momenteel niet opgesteld in het Experience Center in Lunteren, maar de adviseurs helpen u graag verder en verwijzen u indien gewenst door naar een haardenspeciaalzaak bij u in de buurt.

Extra informatie

Merk	Jydepejsen
Model	Sigma
Serie	Sigma
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Front
Type kachel	Inzet
Wel of geen afvoer	Afvoer
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Kleur 2	Grijs
Showroomstatus	Niet opgesteld in showroom
Gewicht	140 kg
Afmeting breedte	83 cm
Hoogte haard (in cm)	56 cm
Diepte haard (in cm)	45 cm
Bediening	Handbediening
Minimaal vermogen	4 kW
Maximaal vermogen	8 kW
Rendement	79 %
Rookgasafvoer (diameter)	150 millimeter
Hart pijp hoogte	17 cm
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Ja
Externe luchttoevoer	Ja
Diameter Externe luchttoevoer	100 millimeter
Ruimteventilator	Ja, met ventilator

Energielabel	A