



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl






DRU Global 120 BF

€ 4.040

Product afbeeldingen





38C-2171/1

Global 120 BF

DRU Global 120 BF

De DRU Global 120 BF is een realistische fronthaard op gas. De brede ruit zorgt voor een panoramisch beeld, waardoor er een groot vuurbeeld is. De minimale inbouwdiepte zorgt ervoor dat de haard in bijna elk interieur passend is.

Eenvoudig genieten

Of uw huis nu wel of geen aansluiting heeft, de DRU Global 120 BF, met een prachtig vuurzicht aan de voorzijde, is eenvoudig te installeren en geeft jarenlang een prettige warmte en sfeer. Dankzij de exclusieve Global Truflame Burner® ontstaan er prachtige hoge vlammen met een prachtige warme gloed.

Verschillende opties

Bij deze haard zijn verschillende opties verkrijgbaar. Zo zijn er diverse binnenwanden verkrijgbaar en kan de [gashaard](#) naar wens worden samengesteld. Kies bijvoorbeeld voor Ceraglass dat zorgt voor een mooie spiegeling van de vlammen en creëert extra diepte in uw haard.

Eenvoudig te bedienen en op propaan mogelijk

De DRU Global 120 BF kan bediend worden met een afstandsbediening en heeft zowel bij het stoken op aardgas als op propaan een zeer hoog rendement.

Experience Center

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij ons [Experience Center](#) in Lunteren. Hier hebben we nog meerdere DRU gashaarden brandend opgesteld staan.

Extra informatie

Merk	DRU
Model	Global 120 BF
Serie	Global
Brandstof	Gas
Vuurzicht	Front
Type kachel	Inbouw
Wel of geen afvoer	Afvoer
Systeem (open of gesloten)	Gesloten systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Brandend in de showroom
Gewicht	120 kg
Inbouwmaat breedte	135.4 cm
Inbouwmaat hoogte	74.5 cm
Inbouwmaat diepte	36 cm
Ruitmaat breedte	120 cm
Ruitmaat hoogte	42 cm
Bediening	Afstandsbediening
Branderdecoratie	Houtset bruin, stenen wit of glas antraciet
Achterwand	Zwart of ceraglass
Minimaal vermogen	2.6 kW
Maximaal vermogen	7.1 kW
Rendement	94 %
Rookgasafvoer (diameter)	100/150 millimeter
CV Aansluiting	Nee
Bovenaansluiting	Ja

Achteraansluiting	Nee
Propaan mogelijk	Ja
Energielabel	A

Achterwand

Achterwand ceraglass

+ € 285

Extra

Bedieningsluik

+ € 158