HAVÉ VERWARMING
SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl


Spartherm Linear Corner 68x40x50 (vaste greep)

€ 5.826

Product afbeeldingen



Line image


422 (Ø250)
*397 (Ø200)
SPARTHERM
687
385±15
1561
501
338
105
348
35
Ø150
96
1626
1522 (Ø250)/ *1498 (Ø200)
1636
~1:20
740
40
646
54
171
387
445
220
410
460
507
685
735
758

De Spartherm Linear Corner 68x40x50 (vaste greep)

De Linear Corner 68x40x50 (ook bekend als de Varia 2L/R 68h 4S) is kwalitatief een tophaard van Spartherm. Ook deze haard van Spartherm is voorzien van het gepatenteerde liftdeursysteem. Daarnaast is de ruit ook scharnierend naar links/rechts te openen. De ruit van uw haard schoonmaken is nog nooit zo makkelijk geweest, u hoeft op maar twee punten een hendel los te maken en de ruit is gemakkelijke te openen.

Achterwand opties

De haarden van Spartherm worden standaard geleverd met een witte chamotte achterwand, maar u kunt ook kiezen voor de donkergrijze chamotte achterwand. Het voordeel van de donkergrijze chamotte achterwand is, dat de haard strakker en moderner oogt en daarnaast wordt het vlammenspel opvallender. Het mooiste van dit alles is dat de chamotte achterwand zonder meerprijs bij de kachel gekozen kan worden.

Unieke Spartherm haarden

Wat maakt de Spartherm inbouwhaarden zo speciaal? Een aantal punten voor u op een rij:

- Dubbele katrollen (liftdeur) in plaats van een enkele.
- Ingebouwde bypass waardoor ook bij bijvullen er geen rook naar buiten komt.

Bekijk hoekhaarden van Spartherm in ons Experience Center

In ons Experience Center staan verschillende hoekhaarden van Spartherm brandend opgesteld. Hier bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen!

Extra informatie

Merk	Spartherm
Model	Linear Corner 68x40x50 (vaste greep)
Serie	Linear
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Hoek
Type kachel	Inbouw
Wel of geen afvoer	Afvoer
Systeem (open of gesloten)	Open systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Vergelijkbaar product in showroom
Gewicht	310 kg
Afmeting breedte	75.8 cm
Hoogte haard (in cm)	163.6 cm
Diepte haard (in cm)	50.7 cm
Ruitmaat breedte	68 cm
Ruitmaat hoogte	50 cm
Ruitmaat diepte	46 cm
Bediening	Handbediening
Achterwand	Chamotte wit of chamotte zwart
Nominaal vermogen	9.6 kW
Minimaal vermogen	6.7 kW
Maximaal vermogen	12.5 kW
Rendement	80 %
Rookgasafvoer (diameter)	200 millimeter
CV Aansluiting	Nee

Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Nee
Externe luchttoevoer	Ja
Diameter Externe luchttoevoer	150 millimeter
Energielabel	A+

Achterwand

Witte chamotte	
Zwarte chamotte	

Extra

Zeszijdig massief kader	+ € 609
S-Esam 3.0 deursysteem	+ € 1477
S-Ela met rookgasklep Ø200	+ € 933
S-Thermatik NEO	+ € 1877
Luchttoevoer S-Thermatik	+ € 165
Aansluitstuk luchttoevoer naar onderen Ø150, voor RLA/RLU	+ € 88
Aansluitstuk luchttoevoer opzij/naar achteren Ø150, voor RLA/RLU	+ € 190