



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl




Faber Matrix 450/650 II Tweezijdig

Product afbeeldingen



Line image



Faber Matrix 450/650 II (tweezijdig)

Faber gooit de markt op z'n kop met een nieuwe lijn modulair op te bouwen haarden. Naar eigen wens aan te passen dus. Kies uw gewenste kader, achterwand, ontspiegeld glas of de Symbio lichtmodule.

Faber Logburner 2.0

In 2001 kwam [Faber](#) als eerste met de zogenaamde logburner in hun [gashaarden](#). De logburner zorgt ervoor dat de vlammen echt uit het hout lijken te komen. Met de nieuwe Logburner 2.0 is Faber de concurrentie weer een stap voor! Een nog realistischer houtvuurbeleving door vijf branders en de ecoboostfunctie. Combineer dat met het ontspiegelde glas en niemand gelooft u meer als u zegt dat het om een gasvuur gaat.

Symbio lichtmodule van Faber

Heeft u de haard zacht staan? Met de Symbio optie van Faber kunt u het gloeibed (LED) inschakelen en lijkt het net alsof u een berg gloeiende kolen in de kachel heeft liggen met af en toe een vlammetje. Net echt!

EcoWave

Het EcoWave systeem van Faber zorgt voor een nog natuurlijker vlambeeld. De brander kan variëren in hoogte van het vuur. Zo brandt de haard bijvoorbeeld op 50% van het vermogen maar doet dat door de ene keer op 30% te branden en de andere keer op 70% etc.

Deze optie zit op de ITC-App. Dit is een module waarmee u uw haard in uw WiFi netwerk kunt "hangen". De haard is dan volledig te bedienen door middel van een app (IOS en Android) en de Wave is dan helemaal naar eigen wensen in te stellen.

Wilt u de Faber Matrix brandend zien? Dan bent u van harte welkom in ons [Experience Center](#). Hier hebben wij meerdere gesloten gashaarden brandend opgesteld staan.

Extra informatie

Merk	Faber
Model	Matrix 450/650 II Tweezijdig
Serie	Matrix
Brandstof	Gas
Vuurzicht	Hoek
Type kachel	Inbouw
Wel of geen afvoer	Afvoer
Systeem (open of gesloten)	Gesloten systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Brandend in de showroom
Afmeting breedte	58.7 cm
Hoogte haard (in cm)	91.1 cm
Diepte haard (in cm)	45.2 cm
Inbouwmaat breedte	58.7 cm
Inbouwmaat hoogte	108.6 cm
Inbouwmaat diepte	45.2 cm
Ruitmaat breedte	48.6 cm
Ruitmaat hoogte	50 cm
Ruitmaat diepte	30.8 cm
Bediening	Afstandsbediening
Branderdecoratie	Houtset
Achterwand	Staal vlak
Minimaal vermogen	2.6 kW
Maximaal vermogen	6.7 kW
Rendement	89 %

Rendementsklasse	Klasse A (groter dan 75%)
Aantal branders	2
Rookgasafvoer (diameter)	100/150 millimeter
CV Aansluiting	Nee
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Nee
Propaan mogelijk	Ja
Energielabel	A

Extra

Verstelbare poten

Symbio Module

Ontspiegeld glas

Zwart glazen achterwand

Muurbeugel