



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883

Experience Center:  
Hullerpad 34  
6741 PA Lunteren

Website:  
[www.haveverwarming.nl](http://www.haveverwarming.nl)  
[info@haveverwarming.nl](mailto:info@haveverwarming.nl)




# Spartherm Linear Tunnel 67x51 (vaste greep, 1- zijdige liftdeur)


€ 6.045

Product afbeeldingen





 ~1:20



 ~1:10

# Spartherm Linear Tunnel 67x51 (vaste greep, 1-zijdige liftdeur)

Met deze Linear Tunnel 67x51 [houthaard](#) 1-zijdige liftdeur (voorheen de Varia FDh-51-4S) [doorkijkhaard](#) kan het vuur vanuit twee verschillende ruimtes worden bekeken. U kunt deze haard bijvoorbeeld gebruiken als een roomdivider. De haard van [Spartherm](#) heeft aan de onderzijde een rand met een handvat.

## Achterwand opties

De haard wordt standaard geleverd met een witte chamotte achterwand, maar u kunt ook kiezen voor een chamotte achterwand in het donkergrijs. Het voordeel van de donkergrijze chamotte achterwand is dat de haard strakker en moderner oogt. Daarnaast wordt het vlammen spel opvallender. Het mooiste van dit alles is dat de chamotte achterwand zonder meerprijs bij de kachel gekozen kan worden.

## Unieke Spartherm haarden

Wat onderscheidt een Spartherm inbouwhaard van de rest van de [inbouwhaarden](#)? Voor u een aantal punten op een rij:

- Dubbele katrollen (liftdeur) in plaats van een enkele.
- Ingebouwde bypass waardoor ook bij bijvullen er geen rook naar buiten komt.

## Bij ons in het Experience Center

Twijfelt u nog over uw keuze? Of wilt u vergelijkbare kachels brandend zien? Dan bent u van harte welkom om in ons [Experience Center](#) een kijkje te nemen!

## Extra informatie

---

Merk	Spartherm
Model	Linear Tunnel 67x51
Serie	Linear
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Doorkijk
Type kachel	Inbouw
Wel of geen afvoer	Afvoer
Systeem (open of gesloten)	Open systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Vergelijkbaar product in showroom
Gewicht	378 kg
Inbouwmaat breedte	74.5 cm
Inbouwmaat hoogte	62.4 cm
Inbouwmaat diepte	65.1 cm
Inbouwmaat diepte 2	63.6 cm
Bediening	Handbediening
Achterwand	Chamotte wit of chamotte zwart
Nominaal vermogen	11.6 kW
Minimaal vermogen	8.1 kW
Maximaal vermogen	15.1 kW
Rendement	80 %
Rookgasafvoer (diameter)	250 millimeter
CV Aansluiting	Nee
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Nee

Externe luchttoevoer

Ja, met externe luchttoevoer

Energielabel

A+

## Achterwand

---

Witte chamotte

Zwarte chamotte

## Extra

---

Meerprijs 2x liftdeur + € 910

4-zijdig massief kader (per liftdeur) + € 520

S-Ela Ø250 + € 930

S-Esam 3.0 deursysteem - prijs op aanvraag

S-Thermatik NEO + € 1830

Aansluitstuk S-Thermatik NEO + € 160

Aansluitstuk luchttoevoer naar onderen Ø150,  
voor RLA/RLU + € 86

Aansluitstuk luchttoevoer opzij/naar achteren  
Ø150, voor RLA/RLU + € 184