


Innovaties 2023

Barbas HOUT

Cuatro-7 & Cuatro Compact



Te bestellen	
50-60	per direct
60-60	per direct
75-60	reeds bestelbaar



■ Cuatro-7

Speciale features


- de compacte alleskunner: de voordelen van een inbouwhaard met het plaatsingsgemak van een inzet haard
- de haard voldoet aan de strengste Europese lekdichtheidscriteria norm EN 16150-1. Hierdoor perfect geschikt voor passieve woningen en woningen met mechanische ventilatie.
- indien het rookkanaal niet recht boven de haard zit, kan er gekozen worden voor een rookgasafvoeraansluiting van 30 graden.
- handbediend of met automatische bediening middels Opti-Air
- gietijzeren geribbeld interieur (sterk en duurzaam) waarachter een 2,5 cm isolatieplaat
- 3 kadervarianten: opbouw/inbouw/klassiek
- Ø rookgasafvoer Cuatro-7 50-60: 150 mm, Cuatro-7 60-60: 180 mm, Cuatro-7-75-60: 180 mm

■ Cuatro-7 Compact

Speciale features

- de voordelen van de Cuatro-7 maar dan slechts 40 cm inbouwdiepte
- indien het rookkanaal niet recht boven de haard zit, kan er gekozen worden voor een rookgasafvoeraansluiting van 45 graden.
- binnenwerk interieur: gietijzer, vermiculiet of keramisch beton
- Ø rookgasafvoer 180 mm

Te bestellen	
55-70	per Q 3/4
70-70	per Q 3



Evo-7 & Evo-7 Compact



Evo-7 65-40

Evo-7



Speciale features

- architectonisch vormgegeven houthaard met liftdeur
- verkrijgbaar met 4-zijdig kader van 8mm staal dat als een dubbellijnenspel het vuur omsluit.
- de haard voldoet aan de strengste Europese lekdichtheidsnorm EN 16150-1. Hierdoor perfect geschikt voor passieve woningen en woningen met mechanische ventilatie.
- handbediend of met automatische bediening middels Opti-Air.
- gietijzeren geribbeld interieur (sterk en duurzaam) waarachter een 2,5 cm isolatieplaat.
- Ø rookgasafvoer 180 mm.

Evo-7 Compact

Speciale features

- de voordelen van de Evo-7 maar dan slechts 44 cm inbouwdiepte.
- binnenwerk interieur: gietijzer, vermiculiet of keramisch beton.
- Ø rookgasafvoer 180 mm.



Evolux



Evolux 100-45

Speciale features

- de voordelen van de Evo-7, nog luxer.
- optioneel uit te voeren met een elegant vuurscherm, dat onafhankelijk van de ruit voor het vuur geschoven kan worden. Dit geeft een mysterieus vuurbeeld en substantieel minder stralingswarmte.
- toepasbaar voor grotere woningen met behoefte aan meer vermogen.
- de haard voldoet aan de strengste Europese lekdichtheidsnorm EN 16150-1. Hierdoor perfect geschikt voor passieve woningen en woningen met mechanische ventilatie.
- optioneel verkrijgbaar in een 3-zijdig kader geeft de mogelijkheid om de Evolux te personaliseren met een naar eigen voorkeur samengesteld stenen element.
- Ø rookgasafvoer 250 mm. Het is mogelijk om het toestel aan te sluiten op een rookkanaal met een binnendiameter van 200.



BOX³⁰ & BOX²⁵



Box³⁰ 75

BOX³⁰


Speciale features

- het unieke design element van de BOX³⁰ is de overstek die het mogelijk maakt om hem als eye catcher te plaatsen en te integreren in een eigen opstelling.
- fraai ontworpen haard uitgevoerd in robuust 8 mm dik staal.
- strak en luxe vormgegeven deurkader van 8 mm staal omsluit de glazen ruit.
- gietijzeren geribbeld interieur (sterk en duurzaam) waarachter een 2,5 cm isolatieplaat.
- te verkrijgen als BOX met base naar eigen ontwerp, BOX met steelbase en BOX met houtopslagmodule.
- de haard voldoet aan de strengste Europese lekdichtheidsnorm EN 16150-1. Hierdoor perfect geschikt voor passieve woningen en woningen met mechanische ventilatie.
- Ø rookgasafvoer BOX³⁰ 50: 150 mm, BOX³⁰ 60: 180 mm, BOX³⁰ 75: 180 mm.

BOX²⁵

Speciale features

- de voordelen van de BOX³⁰, maar dan met maar 42 cm diepte.
- binnenwerk interieur: gietijzer, vermiculiet of keramisch beton.
- BOX²⁵ ook vrijhangend te plaatsen d.m.v een draagbeugel.
- Ø rookgasafvoer 180 mm.



Opti-Air


- is een slimme assistent die aangeeft wanneer er hout aan het verbrandingsproces moet worden toegevoegd, afhankelijk van de warmtebehoefte.
- de applicatie is beschikbaar voor Android en IOS voor de toepassing voor telefoon en tablet.
- helpt om een schone en efficiënte verbranding te realiseren.
- keuze uit 3 verschillende verbrandingsniveau 's of een regeling gebaseerd op kamertemperatuur.
- beschikbaar voor meerdere modellen.



Te bestellen	
	reeds bestelbaar

Klassiek kader op maat voor Unilux

- op maat gemaakt klassiek kader tot maximaal 20 cm te realiseren 4-zijdig rondom het toestel.
- one stop shop voor haard en kader te realiseren.
- eenvoudig te bestellen in geïntegreerde configurator op de dealer portal.
- levering en montage van het kader op de haard, zonder extra levertijd.
- design van het kader sluit concessie loos aan bij de ombouw.



Te bestellen	
	reeds bestelbaar

Gas Fire Panorama



Gas Fire Panorama 90-55

Te bestellen

reeds bestelbaar

■ Speciale features

- premium Fire 2 brander: uit staal vervaardigde schakelbare branders waarbij de achterste stammen zijn uit te schakelen. Hiermee kan het vermogen tot 40% gereduceerd worden, zonder de vlamhoogte aan de voorzijde te verlagen.
- ECO-stand met modulerend vlambeeld.
- vermogen tussen 3-9 kw.
- standaard sfeerverlichting voor een realistisch gloeibed.
- leverbaar voor aardgas en propaan.
- de terug liggende achterwand creëert een beschutte stookplaats die bijdraagt aan een intieme sfeer.
- 3-zijdige haard.

■ Opties:

- verkrijgbaar in 4 kadervarianten: kaderloos, 4 cm kader, 6 cm kader of 10 cm kader.
- 2 kleuren houtstammen; antraciet & natuurlijk gekleurd.
- 3 verschillende interieurs: industrial interior (geribbeld staal), stalen vlakke wanden en zwart keramische spiegelwand.

■ Beschikbaar in de maten:

70-55	70-70
90-55	90-70
110-55	110-70

Gas Fire Front



Gas Fire Front 110-60

Te bestellen

reeds bestelbaar

■ Speciale features

- alle voordelen van de Gas Fire Panorama.
- de volledige techniek in de haard weggewerkt, waardoor er geen muurkasje nodig is.

■ Opties:

- verkrijgbaar in 4 kadervarianten: hidden door, hidden door+, floating frame, floating frame+.
- 2 kleuren houtstammen; antraciet & natuurlijk gekleurd.
- 3 verschillende interieurs: industrial interior (geribbeld staal), stalen vlakke wanden en zwart keramische spiegelwand.

■ Nieuw: Fire Screen

■ Beschikbaar in de maten:

70-60	70-75
90-60	90-75
110-60	110-75

Fire Screen Gas Fire Front

- optioneel bij de Gas Fire Front. Dit elegante vuurscherm, dat onafhankelijk van de ruit voor het vuur geschoven kan worden, geeft een mysterieus vuurbeeld en substantieel minder stralingswarmte. Met dit fraai vormgegeven fire screen lijkt nu ook een moderne gesloten gas haard op een openhaard.




Te bestellen

reeds bestelbaar

Opti-Vent

- geforceerde afvoer van rookgassen door middel van een ventilator.
- concentrische configuraties tot een lengte van 38 meter mogelijk.
- de opti-vent is een innovatief zelfregulerend systeem dat zich aanpast aan de configuratie en het verbrandingsproces.
- beschikbaar voor meerdere modellen.



Te bestellen

reeds bestelbaar

Meer informatie?

www.barbasbellfires.com

Tel: +31 (0)497 339 200

Email: info@barbasbellfires.com