



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl



Dimplex Ignite Evolve 60

€ 1.694

Product afbeeldingen



Technical Specifications

Electrical Requirements

⚠ WARNING: Construction and wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons.

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, always use a licensed electrician.

! NOTE: A dedicated, properly fused 13 Amp circuit is required, rated for the appropriate voltage (230-240V). An isolation switch should also be incorporated in cases where the product plug is inaccessible after installation.

Technical Information

Rating : 230-240V~50Hz

Heat Output		230V		240V	
Nominal Heat Output	P_{Nom}	1.8	-	1.9	kW
Minimum Heat Output	P_{min}	0.9	-	0.9	kW
Maximum Continuous Heat Output	$P_{max,c}$	1.8	-	1.9	kW


Auxiliary Electricity Consumption

In Standby Mode	el_{SB}	0.5	-	0.5	W
-----------------	-----------	-----	---	-----	---

Product Dimensions

Figure 1

EVO1200 model 1278 mm
 EVO1500 model 1532 mm
 EVO1800 model 1887 mm
 EVO2500 model 2548 mm



Dimplex Ignite Evolve 60

De nieuwe Dimplex Ignite Evolve is de opvolger van de populaire Ignite XL. Een elegante en stijlvolle [elektrische haard](#) die een prachtig panoramisch zicht op de vlammen biedt. Met zijn slanke ontwerp van 14,7 cm is dit de perfecte optie voor een moderne cinewall.

Met het rand-tot-rand glasontwerp van de Ignite Evolve geniet je van een onberispelijk, panoramisch uitzicht op de mooie vlammen en houtset. De Dimplex Ignite Evolve stelt je in staat je haardervaring aan te passen met instelbare vlamkleur, helderheid en vlamsnelheid. Met deze functies kun je de perfecte sfeer creëren voor elke gelegenheid, waardoor je met één druk op de knop een unieke en persoonlijke ambiance krijgt.

Verander de temperatuur of vlamkleur eenvoudig vanaf de bank met je telefoon of personaliseer je haardervaring moeiteloos met de app (of gebruik de meegeleverde afstandsbediening).

De Ignite Evolve wordt nu standaard geleverd met een Driftwood houtset ten opzichte van zijn voorganger. Dit zorgt voor een nog warmere en verfijnde sfeer. Voor een nog authentiekere uitstraling is er ook een eiken-look houtset (Oak log) beschikbaar.

Let op, op de foto zie je de Dimplex Ignite Evolve 50.

De handige features op een rij:

- Met een slank design van 14,7 cm is deze haard perfect voor een cinewall.
- Met de optionele Rib Wall panel tilt u het design van deze haard naar een hoger niveau.
- Verander de temperatuur of vlamkleur eenvoudig vanaf de bank met je telefoon of personaliseer je haardervaring moeiteloos met de app (of gebruik de meegeleverde afstandsbediening).
- Met Optiflame: het originele elektrische vlameffect van Dimplex dat de markt voor elektrische haarden revolutioneerde toen het voor het eerst werd gelanceerd in 1988.
- Verkrijgbaar in exact dezelfde maten als de Ignite XL voor een gemakkelijke wissel indien gewenst – 50, 60, 74 en 100 inch
- Standaard voorzien van bodemverlichting: voor het creëren van een gloeieffect onder de decoratie

Bezoek ons Experience Center

Voor meer informatie bent u altijd welkom bij ons [Experience Center](#) in Lunteren.

Extra informatie

Merk	Dimplex
Model	Ignite Evolve 60
Serie	Ignite Evolve
Brandstof	Elektrisch
Vuurzicht	Front
Type kachel	Inbouw
Wel of geen afvoer	Afvoerloos
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Vergelijkbaar product in showroom
Verwarmingsfunctie	Ja, met verwarmingsfunctie
Gewicht	54 kg
Afmeting breedte	156 cm
Hoogte haard (in cm)	41.9 cm
Diepte haard (in cm)	14.7 cm
Inbouwmaat breedte	153.2 cm
Inbouwmaat hoogte	40.2 cm
Inbouwmaat diepte	14.7 cm
Ruitmaat breedte	153.2 cm
Ruitmaat hoogte	40.2 cm
Bediening	Handbediening, Afstandsbediening
Thermostaat	Ja
Minimaal vermogen	1 kW
Maximaal vermogen	2 kW
Vlamtechniek	Opti-Flame®
Lichtmodule	LED
Verbruik max. (kWh)	1,8

Extra

Oak log set	+ € 163.35
-------------	------------

Rib Wall panel kit	+ € 417.45
--------------------	------------