HAVÉ VERWARMING
SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl

Olsberg Muna

€ 3.762

Product afbeeldingen



Line image



Beschrijving

De Olsberg Muna is een stijlvolle en efficiënte houtkachel die warmte en sfeer perfect combineert. Met een vermogen van 6 kW en een rendement van meer dan 81% biedt hij langdurig comfort met laag brandstofverbruik. Het innovatieve Olsberg Efficiency Control (OEC) systeem optimaliseert automatisch de verbranding en vermindert emissies. Met zijn tijdloze design en geavanceerde technologie is de Muna een premium keuze voor iedere woning.

De geventileerde deurhendel garandeert het comfortabel en veilig bijvullen van houtblokken. Door de interne ventilatie blijft onze deurhendel grotendeels koel en kan deze dus meestal zonder de gebruikelijke handschoen worden aangeraakt.

De Soft Close (Compact-deur) van Olsberg biedt een automatische, gedempte oplossing voor het sluiten van de deur van de verbrandingskamer. De deur sluit automatisch zacht en geruisloos en blijft permanent dicht. Voor het reinigingen van de kachel kan de deur in geopende stand worden vergrendeld.

Olsberg-Efficiency-Controller (OEC)

De Olsberg modellen zijn optioneel uit te breiden met geavanceerde verbrandingsregeling voor een optimale warmteafgifte en brandstofbenutting. Dankzij de rookgasgestuurde regeling en de geoptimaliseerde toevoer van verbrandingslucht wordt de verbranding volledig afgestemd op de actuele situatie, waardoor het rendement maximaal is en de uitstoot minimaal.

Extra informatie

Merk	Olsberg
Model	Muna
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Front
Type kachel	Vrijstaand
Systeem (open of gesloten)	Gesloten systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Opgesteld in showroom
Gewicht	155 kg
Afmeting breedte	49.2 cm
Hoogte haard (in cm)	120 cm
Diepte haard (in cm)	49.2 cm
Diameter	49.2
Draaibaar	Ja, deze kachel is draaibaar (optioneel)
Bediening	Handbediening
Nominaal vermogen	6 kW
Minimaal vermogen	3 kW
Maximaal vermogen	7 kW
Rendement	81 %
Rookgasafvoer (diameter)	150 millimeter
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Ja
Externe luchttoevoer	Ja
Diameter Externe luchttoevoer	125 millimeter
Energielabel	A+

Extra

Meerprijs draaischijf	+ € 609
Meerprijs Speksteen Toplaag	+ € 406
OEC (Olsberg Efficiency Controller)	+ € 609