HAVÉ VERWARMING
SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl


Altech Nobles Depot Hybride-e

€ 4.385

Product afbeeldingen



Line image



Beschrijving

De Altech Noblès Depot Hybride-e bewijst dat compact formaat en slimme technologie uitstekend samengaan. Deze compacte speksteenkachel is bij uitstek geschikt voor goed geïsoleerde woningen en combineert de voordelen van houtstook met de flexibiliteit van elektrisch verwarmen.

De kachel heeft een vermogen van 2 tot 6 kW en is voorzien van een ingebouwd elektrisch verwarmingselement van 1 kW. Hierdoor kunt u verwarmen op hout, elektriciteit of een combinatie van beide warmtebronnen. Zo geniet u altijd van de aangename infraroodwarmte waar speksteen om bekend staat, afgestemd op uw wensen en situatie.

Voor een stijlvolle en verzorgde afwerking wordt de onderzijde van het depot afgesloten met extra speksteen. Dit zorgt voor een nette uitstraling die perfect aansluit bij het karakter van de kachel.

Met de meegeleverde thermostaat en app bedient u de kachel eenvoudig via uw smartphone. Zo heeft u altijd controle over de warmte in huis en komt u thuis in een aangenaam voorverwarmde ruimte.

Experience Center

Wilt u de Altech Noblès Depot Hybride-e zelf ervaren? Bezoek ons Experience Center en ontdek de mogelijkheden van hybride verwarmen. Onze adviseurs vertellen u graag meer over de Noblès Depot Hybride-e en laten u de kachel van dichtbij bekijken.

Extra informatie

Merk	Altech
Model	Nobles Depot Hybride-e
Serie	Nobles
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Front
Type kachel	Vrijstaand
Wel of geen afvoer	Afvoer
Materiaal	Speksteen
Kleur	Naturel speksteen
Kleur 2	Uni-zwart
Showroomstatus	Opgesteld in showroom
Gewicht	145 kg
Afmeting breedte	55 cm
Hoogte haard (in cm)	70 cm
Diepte haard (in cm)	35 cm
Ruitmaat breedte	29 cm
Ruitmaat hoogte	23 cm
Draaibaar	Nee, deze kachel is niet draaibaar
Bediening	Handbediening, Bediening via app
Nominaal vermogen	4 kW
Minimaal vermogen	2 kW
Maximaal vermogen	6 kW
Rendement	81.5 %
CO-uitstoot % (13% O2)	0.10
Fijnstof (mg/Nm3-13% O2)	11
Rookgasafvoer (diameter)	125/130/150 millimeter

CV Aansluiting	Nee
Hart pijp hoogte	57 cm
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Ja
Externe luchttoevoer	Ja
Diameter Externe luchttoevoer	100 millimeter
Ruimteventilator	Ja, met ventilator
Energielabel	A+

Extra

Asvanger onder vuldeur	+ € 109
Andere gietijzeren kleuren: Zwart, Antraciet, Lichtgrijs	+ € 193