HAVÉ VERWARMING
SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl

Altech Ecosy Depot Hybride-e

€ 5.693

Product afbeeldingen



Line image



* De achteraansluitng is een optie welke apart besteld dient te worden.

Beschrijving

De Altech Ecosy Depot Hybride-e voegt aan de vertrouwde ovale vormgeving en gebruiksvriendelijkheid van de Ecosy een intelligente hybride verwarmingsfunctie toe. Het fabriek ingebouwde elektrische verwarmingselement van 1 kW werkt naadloos samen met de bewezen één-knops bediening van de Ecosy. Het speksteen slaat warmte op afkomstig van hout, elektriciteit of een combinatie van beide warmtebronnen. Deze opgeslagen warmte wordt vervolgens gelijkmatig en langdurig aan de ruimte afgegeven voor een comfortabel binnenklimaat. De onderzijde van het depotgedeelte is netjes afgewerkt met extra speksteen. Via een thermostaat en app bedient u de kachel eenvoudig wanneer en waar u maar wilt. Daarnaast wordt de Altech Ecosy Depot Hybride-e voorgemonteerd en direct gebruiksklaar geleverd.

Boven- en achter aansluiting

De Altech Ecosy is zowel aan de bovenkant als aan de achterkant aan te sluiten. Standaard wordt uitgegaan van de bovenkant. Dus **let op**; wilt u de Altech Ecosy met achteraansluiting? Dan moet u dit aangeven bij het bestellen. Zie de extra's voor de meerprijs hiervan.

Experience Center

Wilt u de speksteenkachels van Altech van dichtbij bekijken en de warmte zelf voelen? Kom langs in ons Experience Center in Lunteren en ontdek zelf de mogelijkheden van deze hybride speksteenkachel.

Extra informatie

Merk	Altech
Model	Ecosy Depot Hybride-e
Serie	Ecosy
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Front
Type kachel	Vrijstaand
Wel of geen afvoer	Afvoer
Materiaal	Speksteen
Kleur	Naturel speksteen
Kleur 2	Uni-zwart
Showroomstatus	Vergelijkbaar product in showroom
Gewicht	250 kg
Afmeting breedte	61 cm
Hoogte haard (in cm)	99 cm
Diepte haard (in cm)	42 cm
Ruitmaat breedte	28 cm
Ruitmaat hoogte	33 cm
Draaibaar	Nee, deze kachel is niet draaibaar
Bediening	Handbediening, Bediening via app
Nominaal vermogen	10 kW
Minimaal vermogen	3.5 kW
Maximaal vermogen	11 kW
Rendement	78.3 %
CO-uitstoot % (13% O2)	0.08
Fijnstof (mg/Nm3-13% O2)	23
Rookgasafvoer (diameter)	150 millimeter

CV Aansluiting	Nee
Hart pijp hoogte	84 cm
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Ja
Externe luchttoevoer	Ja
Diameter Externe luchttoevoer	100 millimeter
Energielabel	A

Extra

Achteraansluiting	+ € 322