HAVÉ VERWARMING
SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl

Dimplex Fortrose

€ 1.143

Product afbeeldingen



Dimplex Fortrose III

De Dimplex Fortrose III heeft de uitstraling van een traditionele houtkachel, maar werkt volledig elektrisch. De driezijdige vrijstaande haard is voorzien van Optimyst®-technologie, waarbij waterdamp en verlichting zorgen voor een realistisch driedimensionaal vlammenspel. Dankzij het driezijdige ontwerp zijn de vlammen niet alleen aan de voorkant, maar ook vanaf beide zijkanten goed zichtbaar.

Verlichting met geluid

De gedetailleerde houtset, LED-verlichting en het geluid van knisperend hout versterken de vuurbeleving. De vlamintensiteit is naar wens aan te passen en met de afstandsbediening bedient u eenvoudig de verschillende functies van de haard. Voor plaatsing is alleen een standaard stopcontact nodig. Naast sfeer kan de Fortrose III ook extra warmte afgeven. De ingebouwde verwarming heeft twee warmtestanden van 1 tot 2 kW. Zo kunt u de haard gebruiken voor het vlammenspel, maar ook als aanvullende verwarming wanneer het wat kouder wordt. Met een breedte van 62 cm, hoogte van 66 cm en diepte van 39 cm is de Fortrose III compact te plaatsen. Door zijn klassieke vormgeving is het een elektrische haard voor wie graag de uitstraling van een vrijstaande houtkachel wil, zonder een rookkanaal nodig te hebben.

Bezoek ons Experience Center

Wilt u de Dimplex Fortrose III in het echt bekijken? U bent van harte welkom in ons Experience Center in Lunteren. Hier kunt u verschillende elektrische haarden van Dimplex bekijken en de verschillende vlamtechnieken zelf ervaren.

Extra informatie

Merk	Dimplex
Model	Fortrose III
Serie	Fortrose
Brandstof	Elektrisch
Vuurzicht	Driezijdig
Type kachel	Vrijstaand
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Vergelijkbaar vlammenspel in showroom
Verwarmingsfunctie	Ja, met verwarmingsfunctie
Gewicht	30 kg
Afmeting breedte	62 cm
Hoogte haard (in cm)	66 cm
Diepte haard (in cm)	39 cm
Bediening	Handbediening, Afstandsbediening
Thermostaat	Ja
Minimaal vermogen	1 kW
Maximaal vermogen	2 kW
Vlamtechniek	Opti-Myst®
Geluidsmodule	Ja
Kleureffect instelbaar	Nee
Lichtmodule	LED
Verbruik max. (kWh)	1-2